



Městský úřad Turnov

stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/7839/09/HOZ
Č.J.: SU/10/394/HOI
VYŘIZUJE: Hozdecká
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz

DATUM: 18.1.2010

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.11.2009 podal

Obec Čtveřín, IČ 00672092, Čtveřín č.p. 10, 463 45 Pěnčín u Liberce

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Obytná zóna Čtveřín. Stavba obsahuje komunikaci, prodloužení veřejného vodovodu, vodovodní přípojky, kanalizaci, kanalizační přípojky, prodloužení STL plynovodu, plynové přípojky, vedení veřejného osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 202/18, 202/19, 219/2, 221, 222, 222/7, 222/8, 222/9, 726/1, 741/1, 742/4 v katastrálním území Čtveřín.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Komunikace – bude obslužná, napojuje se na stávající místní komunikaci a je ukončena otáčecím kladivem. Celková délka 160,0 m, základní šířka 4,0 m, v místě napojení v křižovatkových obloucích bude komunikace rozšířena. Příčný sklon bude jednostranný vlevo. Skladba komunikace – štěrkodrt' (frakce 0-8 mm) 50mm; štěrkodrt' (frakce 16-32 mm) 150 mm; štěrkodrt' (frakce 32-125 mm) 200 mm.
- Vodovod – nové prodloužení bude napojeno na stávající vodovodní řad IPE 90 a bude od napojení vedeno podél trasy stávajícího vodovodního řadu PE 63 a dále pak středem nově navržené komunikace. Na něj je navrženo 6 vodovodních přípojek.
- Kanalizace – bude napojen v šachtě Š 1 na nově projektovaný kanalizační řad, který bude odvádět dešťové vody ze zájmové oblasti. Bude vedena středem stávající komunikace po poz.p.č. 726/1. Na kanalizační stoku je navrženo šest přípojek.
- Prodloužení plynovodu – prodloužení STL plynovodu dn 63x5,8 mm v délce 127,0 m, napojení bude na stávající cestě poz.p.č. 726/1. Na tento plynovod bude provedeno šest přípojek.
- Vedení veřejného osvětlení – připojovacím místem pro nové rozvody veřejného osvětlení bude stávající kabelová smyčka na komunikaci p.č. 471/1 před pozemkem p.č. 218/10. Na stávajících rozvodech veřejného osvětlení budou instalovány osvětlovací stožáry se svítidly.

Umístění stavby na pozemku:

- Dle koordinační situace z 6/2009 v měřítku 1:500.

Určení prostorového řešení stavby:

- Veřejné osvětlení bude uloženo v zemi v hloubce 1 m pod komunikací a pod obrubníkem; 0,7 m v terénu a 0,4 m v chodníku.
- Plynovod bude uložen v zemi v hloubce 1,3 m.
- Vodovod bude uložen v zemi v hloubce 1,2 m.
- Kanalizace bude uložena v zemi v hloubce 1,3 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemkové parcely 202/18, 202/19, 219/2, 221, 222, 222/7, 222/8, 222/9, 726/1, 741/1, 742/4 v katastrálním území Čtveřín.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „ koordinační situace „ v měř. 1 : 500, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytyčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
4. Před započítáním stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
5. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
6. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jámek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).
8. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech republic a.s., prac. Liberec ze dne 28.1.09 pod zn. 10639/09/LIB/000,
 - chovat se k SEK společnosti Telefónica 02 Czech republic, a.s., tak, jako k součásti veřejné komunikační sítě, která je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení . Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVTS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m. Hořlavé látky (dříví, slámu aj.) skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK
 - výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozvaděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, ani dočasně neužívat k jiným účelům, a taková zařízení nepřemísťovat ani jakkoliv jinak s nimi manipulovat
 - v případě stavebních úprav v objektu nebo na něm provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní
 - při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeným ochranou sítě

- obrátit se na zaměstnance společnosti telefonica 02 Czech republic, a.s., pověřeným ochranou sítě (dále jen POS), v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby s NVSEK
 - každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VTS neprodleně Poruchové službě společnosti Telefonica 02 Czech republic, a.s.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín ze dne 2.2.2009 pod zn. 1020700079, a to :
- povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám
 - před zahájením jakýchkoli zemních prací požádáte na naší zákaznické lince vytyčení trasy podzemního silového zařízení, je nutné dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu
 - pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení budete kontaktovat naši Zákaznickou linku
 - pokud dojde k poškození energetického zařízení neprodleně kontaktovat naši poruchovou linku.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., závod Vratislavice nad Nisou ze dne 17.1.2009 pod zn. 05-204/20/09 a ze dne 8.9.09 pod zn. 05-204/1388/09, a to :
- potrubí dešťové kanalizace požadujeme umístit do středu komunikace, plynovod a vodovod po stranách
 - bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu tj. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí, v případě prostorové tísně možno snížit na 1 m
 - veškeré spoje a odbočky budou provedeny elektrotvarovkami
 - v místech křížení se stávajícím vodovodním řadem PE 63 budou výkopové práce prováděny ručně bez použití mechanizace, a to ve vzdálenosti 1,5 m od osy potrubí na každou stranu. V těchto místech bude plynovod uložen do pevné chráničky přesahující min. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí a křížení bude provedeno kolmicí. V místech souběhu bude dodržena min. osová vzdálenost 1,5 m na každou stranu od osy potrubí. Lamps veřejného osvětlení požadujeme umístit mimo ochranné pásmo nového vodovodu i stávajícího PE 63
 - napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno výhradně pracovníky vodárenského provozu SčVK, a.s.,
 - stavebník projedná do vydání stavebního povolení záměr a smluvní vypořádání majetkovoprávních vztahů s vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, kterým je Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice. V opačném případě budou v rámci stavebního řízení stanoveny příslušné technické podmínky pro napojení na vodovodní řad
 - projektová dokumentace na jednotlivé přípojky nám bude předložena k odsouhlasení.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 5.10.2009 pod zn. 4717/09/174, a to :
- další stupeň PD plynárenského zařízení bude zpracován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými předpisy ČSN EN 12007 1 až 4, ČSN EN 12327, ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a Metodickým pokynem společnosti RWE GasNet, s.r.o. – „ Zásady pro výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí „
 - součástí PD bude i majetkoprávní část, která bude obsahovat :
 - přehled stavbou dotčených pozemků
 - výpis z KN
 - situaci vedení nově budovaného plynárenského zařízení
 - uzavřené smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na veškeré stavbou dotčené pozemky, a to ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.,
 - projektová dokumentace je zpracována v souladu s garančním protokolem provozovatele distribuční soustavy číslo : 954/09/280. Majetkoprávní vypořádání stavby plyn.zařízení bude řešeno dle smlouvy budoucí kupní (nájemní), která bude uzavřena mezi RWE GasNet, s.r.o., a investorem před odsouhlasením PD pro stavební řízení
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - stavební činnosti v ochrann. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení

- považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení plyn.zařízení.Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána písemně min. 7 dnů před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku vyjádření.Bez vytyčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plyn.zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
 - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
 - před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano
 - plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn.zařízení
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případná zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - bude zachována hloubka a uložení plynárenského zařízení
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
13. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 3.11.2009 pod zn. ORM/09/1326, a to :
- stavbou budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí v trase pokládky, a to stavbou i stavební činností a zařízeními staveniště
 - bude dodržena norma ČSN 83 9061 z února roku 2006 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích. Dle této normy :
 - veškeré stavební a výkopové práce budou prováděny tak, aby zásah do kořenového systému okolních dřevin, pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, byl minimální a zároveň nebudou prováděny blíže než 2,5 m od paty kmene stávajících dřevin
 - výkopové práce v blízkosti stávajících dřevin budou prováděny ručně a s největší opatrností
 - případný výkopový materiál bude ukládán nejméně 1 m od stromů a mimo keře
 - veškeré zemní práce v okolí dřevin budou zkráceny na technologicky možnou nejkratší dobu, aby nedošlo k zasychání dřevin vzhledem k odvodnění kořenů, nebo k jejich vymrznutí

- zásahy do kořenového systému dřevin budou minimalizovány (zachování kořenů o průměru nad 3 cm), případná poranění kořenů budou odborně ošetřena, ve výkopu bude provedena zálivka dřeviny a v nejkratší možné době bude výkop zasypan
- bude zajištěna ochrana dřevin před mechanickým poškozením (např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva, poškozením koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy, v případě potřeby i obalením a zpevněním dřevin textilií nebo vybudováním vhodných zábran
- použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním
- dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění vhodnou travní směsí
- k případnému nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru je nezbytné povolení ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení. V tomto případě je příslušným orgánem ochrany přírody Obecní úřad Čtveřín. Toto povolení bude vydáno před podáním žádosti o stavební povolení

OŽP odpady :

- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytríděny a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

OŽP zemědělský půdní fond :

- provozovatelem prací budou dodržena ustanovení § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zejména :
 - skryvka vrchních kulturních vrstev půdy i jejich dočasné uložení bude provedeno odděleně
 - skrytá zemina bude zajištěna před zcizením, poškozením, zničením, rozplavením, zaplevelením
 - práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch tak, aby mohly nadále plnit funkci zemědělského půdního fondu
 - budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní a jeho vegetační kryt
 - případná změna trasy (zejména na jiné pozemky) musí být znovu projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a jím odsouhlasena.

14. Bude dodržena podmínka z vyjádření ČR – SEI, ÚI pro LK Liberec ze dne 30.10.2009 pod zn. 2298/09/51.103/Vo, a to :

- v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., je při realizaci stavby třeba respektovat omezení v provádění stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.

Žádné námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Čtveřín, Čtveřín č.p. 10, 463 45 Pěňčín u Liberce

Odůvodnění:

Dne 26.11.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.1.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení.

V průběhu územního řízení bylo zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva, práva chráněné zájmy nebo povinnosti účastníků řízení.

Stanoviska sdělili: MÚ Turnov OŽP dne 14.12.09, MÚ Turnov, ORM dne 3.11.09, 14.10.09 a 9.11.09, HZS LK, KŘ dne 4.11.09, ČR-SEI, ÚI pro LK Liberec dne 30.10.09, MÚ Turnov, OS dne 8.10.09, OÚ Čtverín dne 18.11.09 a 26.1.09, KHS LK, Liberec dne 30.10.09, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno dne 3.12.08 a 5.10.09, SčVK a.s., závod Vratislavice nad Nisou dne 7.1.09 a 18.9.09, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 2.2.09, ČEZ ICT Sevice, a.s., Praha dne 23.1.09, Telefónica 02Czech Republic, a.s., dne 28.1.09, Pavel Stach dne 25.11.09, Pavel Bartoň dne 25.11.09.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pavel Bartoň, Pavel Stach, Jaroslav Franců, Eliška Kutějová, Petr Mynář, Jaroslava Mynářová, Ivana Rulcová, Josef Tomsa, Libuše Drbohlavová, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Severočeská vodárenská, a.s.

Stavební úřad v řízení posoudil záměr dle § 90 stavebního zákona a zjistil, že tento záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dále záměr posoudil dle § 18 stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s cíly pro plánovaný rozvoj a výstavbu v území. Záměr je rovněž v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Návrh stavby respektuje platné regulativy pro tento druh staveb vyžadované ve schválené územně plánovací dokumentaci, požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Návrh je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 92 odst. 3 stavebního zákona.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka :

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha :

- grafická příloha rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 11.1.2010.

Obdrží:

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Úřad Obce Čtveřín a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Obec Čtveřín, IDDS: 32ybu5x

dotčené orgány :

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

ostatní

Městský úřad Turnov, OŽP, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Městský úřad Turnov, OŠKS, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov